

# ПРОКТОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ, ФЛЕБОЛОГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ

МКБ-10	Диагноз	Судоцинковый крем 15%, Судоцинковый крем ФОРТЕ 20%	МедЛайн крем с мочевиной 5%-40%	МедЛайн Каламин крем, лосьон
<b>K60.0-- K60.5</b>	Анальные трещины	Барьерное действие; 2--3 раза [6][10] (2A)	Восстановление повреждённого слоя; 10--20%; 1--2 раза (2B)	Противовоспалительное и противозудное; 2--3 раза (3)
<b>K64.0-- K64.1</b>	Наружный геморрой	Защитное и барьерное действие; 2--4 раза [6][10][56] (2A)	---	Противовоспалительное и успокаивающее; 2--3 раза (2B)
<b>K64.5</b>	Перианальный венозный тромбоз	Подсушивающее и защитное; 2--3 раза [6] (2A)	---	Противовоспалительное и успокаивающее; 2--3 раза (3)
<b>L29.0, L29.3</b>	Зуд перианальной области	Барьерное действие и защита; 2--4 раза [6][10] (2A)	---	Противозудное и успокаивающее; 2--4 раза (3)
<b>L89.0-- L89.9</b>	Пролежни	Основное барьерное действие; 2--4 раза [7][11][61][62][63][65] (1A)	Восстановление барьера; 10--20%; 1--2 раза (2A)	---
---	Диабетическая стопа	Защитное и барьерное действие; 1--2 раза [13] (2A)	Профилактика сухости и трещин; 5--10%; 2 раза сут не менее 2 недель (1A); Кератолитическое отшелушивание; 20--40%; 1 раз(1B)	Противозудное - при наличии зуда; 2--3 раза (3)
<b>I83.0-- I83.2</b>	Варикозная болезнь	Барьерное действие; 2--3 раза[14] (2A)	Восстановление эластичности; 10--20%; 1--2 раза (1A)	---
<b>I89.1</b>	Лимфедема	Защитное и барьерное действие; 2--3 раза[14] (2A)	Восстановление лимфодренажа; 10--20%; 1--2 раза (2B)	Заживляющее противозудное; 2--3 раза (3)
<b>L84</b>	Мозоли и натоптыши		Кератолитическое 20--40% 1 раз/сут под окклюзию (1B)	
<b>L85.1</b>	Кератоз фолликулярный		Увлажняющее кератолитическое 10--20% 2 раза (1B)	
<b>L60.3</b>	Онихогрифоз / повреждённые ногти		Размягчающее 40% 1 раз/сут (2A)	